

Burgholz-Bibliographie (Stand: 2000)

Wolfgang Kolbe

Abstract

The literature of the Burgholz State Forest in Wuppertal and Solingen (Northrhine-Westphalia, Germany) includes 150 titles in total. The synopsis shows that above all the number of zoological publications is very high. This results from the intensive investigations of the Zoological Department of the Fuhlrott-Museum from 1970 till 1994.

Einleitung

Intensive Untersuchungen im Staatforst Burgholz in Wuppertal und Solingen (Nordrhein-Westfalen, Deutschland) vor allem im Zeitraum von 1970 bis 1994 - initiiert durch die Zoologische Abteilung des Fuhlrott-Museums - ergaben umfangreiche Ergebnisse, speziell für die Erfassung von Arthropoden. Die Forschungsarbeiten wurden über mehrere Jahre durch Zuschüsse des Bundesministers für Forschung und Technologie unterstützt. - Das Gesamtergebnis umfaßt 150 Publikationen aus verschiedenen Disziplinen der Geologie, Zoologie und Botanik. - Die geologisch/paläontologischen Beiträge der Bibliographie lieferte C. BRAUCKMANN, dem ich hierfür herzlich danke. - Die erste Burgholz-Bibliographie mit dem Stand vom 1. April 1993 ist in diese Zusammenstellung einbezogen (KOLBE 1993).

Literatur

- AHRENS, B. (1991): Leben im Untergrund. - In: KOLBE, W. (Hrsg.): Natur beobachten und kennenlernen - Bergisches Land, 7: 41-43; Born-Verlag Wuppertal.
- ALBERT, A. M. (1978): Bodenfallenfänge von Chilopoden in Wuppertaler Wäldern (MB 4708/09). - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 31: 41-45; Wuppertal.
- ALBERT, A. M. (1978): Bodenfallenfänge von Diplopoden und Isopoden in Wuppertaler Wäldern (MB 4708/09). - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 31: 46-49; Wuppertal.
- ALBERT, R. & KOLBE, W. (1978): Araneae und Opiliones in Bodenfallen des Staatswaldes Burgholz in Wuppertal. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 31: 131-139; Wuppertal.
- ASCHAN, G. & LÖSCH, R. (2000): Das Bestandesklima niederbergischer Buchenwälder. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 53: xxx-xxx; Wuppertal.
- BECKER, A. (1989): Geschichte und Konzept des Fremdländeranbaus in Nordrhein-Westfalen unter besonderer Berücksichtigung des Anbauschwerpunktes Burgholz. - In: Anbau fremdländischer Baumarten im Lichte der gegenwärtigen Waldschäden. Schriftenreihe des Bundesministers für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Angewandte Wissenschaft, H. 370: 101-113; Landwirtschaftsverlag Münster-Hiltrup.
- BLEKER, K. (1977): Zur Geologie des Burgholzes. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 30: 9-11; Wuppertal.
- BRAUCKMANN, C. (1988): Das pflanzenführende Mitteldevon von Wuppertal. - In: WELDERT, W. K. (Hrsg.): Klassische Fundstellen der Paläontologie, 1: 20-26, 193; Goldschneck-Verlag Korb.
- BRAUCKMANN, C. (1991): Zur Geologie und Bodenkunde im Burgholz. - In: KOLBE, W. (Hrsg.): Natur beobachten und kennenlernen - Bergisches Land, 7: 79-82; Born-Verlag Wuppertal.
- BRAUCKMANN, C. (2000): Das Burgholz: Geologische Übersicht und bodenkundliche Aspekte. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 53: xx-xx; Wuppertal.
- BRIEDEN, G & SCHALL, O. (1975): Untersuchungsergebnisse über die Verbreitung von Kröten im Wuppertaler Raum. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 28: 74-76; Wuppertal.
- BRONEWSKI, v., M. (1991): Die Chilopoden- und Diplopodenfauna des Burgholzgebietes in Solingen-Gräfrath. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 44: 34-43; Wuppertal.

- BUTZKE, H. (1967/68): Erläuterungen zur Bodenkarte des Revierförsterbezirks Burgholz des Staatlichen Forstamtes Düsseldorf-Benrath für die forstliche Standorterkundung. - Geologisches Landesamt NRW; Krefeld.
- CASPERS, N. & DORN, K. (1982): Die Tipuliden, Limoniiden und Mycetophiliden (Diptera, Nematocera) eines Buchenwaldes und eines Fichtenforstes im Staatswald Burgholz (Solingen). - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 35: 16-22; Wuppertal.
- DAUTZENBERG, H. (1991): Über die Aufzucht von Gehölzen im Pflanzgarten. - In: KOLBE, W. (Hrsg.): Natur beobachten und kennenlernen - Bergisches Land, 7: 72-75; Born-Verlag Wuppertal.
- DAUTZENBERG, H. (1991): Artenliste der Gehölze des Waldlehrpfades. - In: KOLBE, W. (Hrsg.): Natur beobachten und kennenlernen - Bergisches Land, 7: 87-89; Born-Verlag Wuppertal.
- DAUTZENBERG, H. (2000): Fremdländeranbau im Burgholz. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 53: xxx-xxx; Wuppertal.
- DORN, K. (1982): Nematoceren eines Buchenwaldes und Fichtenforstes im Staatswald Burgholz in Solingen. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 35: 8-15; Wuppertal.
- DORN, K. (1985): Dipterenemergenzen in PCP-belasteten Waldböden des Burgholzes - die Brachyceren-Familien im Buchen- und Fichtenforst. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 38: 127-129; Wuppertal.
- DORN, K. (1987): Die Nematoceren-Faunen zweier Waldbiotope unter ökotoxikologischen Aspekten. - Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie, 5: 87-89; Gießen.
- DORN, K. (1987): Dipterenemergenzen in PCP-belasteten Waldböden des Staatswaldes Burgholz - die Nematoceren im Buchen- und Fichtenforst. Teil I. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 40: 77-89; Wuppertal.
- DORN, K. (1988): Dipterenemergenzen in PCP-belasteten Waldböden des Staatswaldes Burgholz - die Nematoceren im Buchen- und Fichtenforst. Teil II. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 41: 70-75; Wuppertal.
- DORN, K. (1991): Von Mücken in unseren Wäldern. - In: KOLBE, W. (Hrsg.): Natur beobachten und kennenlernen - Bergisches Land, 7: 38-40; Born-Verlag Wuppertal.
- DORN, K. & JANKE, V. (1985): Die Nematoceren-Familien (Diptera, Nematocera) eines Buchenwaldes und Fichtenforstes im Burgholz (Solingen) 1978-1982. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 38: 72-74; Wuppertal.
- DORN, K. & KOLBE, W. (1987): Die Arthropodenfauna der Bodenstreu - ökotoxikologische Untersuchungen mit Hilfe von Boden- und Labor-Photoelektoren. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 40: 62-68; Wuppertal.
- DÜLL, R. & DÜLL, I. (1977): Zur Bryogeographie und -ökologie des Burgholzes bei Wuppertal (Meßtischblatt 4708/4 - Rheinland) und seiner näheren Umgebung. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 30: 21-37; Wuppertal.
- FINKE, R. (1991): Die Brachyceren-Familien (Diptera, Brachycera) eines Buchen- und Fichtenbestandes im Burgholz (Solingen). - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 44: 44-47; Wuppertal.
- HASSEL, R. (1991): Fremdländeranbau im Burgholz - ein bundesdeutsches Experiment? - In:
- KOLBE, W. (Hrsg.): Natur beobachten und kennenlernen - Bergisches Land, 7: 44-47; Born-Verlag Wuppertal.
- HEIBEL, E. (2000): Die Flechten des Staatsforstes Burgholz im Bergischen Land (Nordrhein-Westfalen). - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 53: xxx-xxx; Wuppertal.
- HEINZE, W. (1989): Bemerkungen zur Verwendung fremdländischer Gehölze. - Das Gartenamt, 38: 692-693.
- HEINZE, W. (1989): Ohne Titel. - In: Nichteinheimische Gehölze - Pro und Contra. Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftspflege, Landesgruppe Berlin 53-63.
- HOGREBE, H. (1966): Fremdländische Baumarten in der Staatlichen Revierförsterei Burgholz. - 1-79; Wuppertal.

- HOGREBE, H. (1972): Eigenschaften und Wachstum der kalifornischen Flußzeder (*Calocedrus decurrens*) im natürlichen Areal Nordwestamerikas und auf Anbauflächen. - Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft, 65: 32-40.
- HOGREBE, H. (1973): Nothofagus-Anbauten im Burgholz bei Wuppertal. - Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft, 66: 99-105.
- HOGREBE, H. (1974): Ist *Cryptomeria japonica* in Mitteleuropa anbauwürdig? - Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft, 67: 75-83.
- HOGREBE, H. (1976): Nothofagus-Arten am heimischen Standort und in der Kultur. - Deutsche Baumschule, 11: 286-292.
- HOGREBE, H. (1991): Ökologische und waldbauliche Erfahrungswerte mit dem Fremdländeranbau im Burgholz. - In: KOLBE, W. (Hrsg.): Natur beobachten und kennenlernen - Bergisches Land, 7: 48-64; Born-Verlag Wuppertal.
- HOGREBE, H. (1991): Ökologische und waldbauliche Erfahrungswerte mit dem Fremdländeranbau im Forstbetriebsbezirk Burgholz des Forstamtes Mettmann. - Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft, 80: 187-193.
- JANKE, V. (1989): Zum Vorkommen der Dermapteren im Burgholz (Solingen). - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 42: 109-111; Wuppertal.
- JANKE, V. & KOTHEN, G. (1988): Zum Vorkommen der Pseudoskorpionidea im Staatswald Burgholz (Solingen) unter der Wirkung von Na-PCP. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 41: 93-95; Wuppertal.
- JANKE, V. & KOTHEN, G. (1989): Auswirkungen von Na-PCP auf die Pseudoskorpionidea im Buchen- und Fichtenforst (Burgholz). - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 42: 104-108; Wuppertal.
- KAMPMANN, T. H. (1977): Erste Untersuchungsergebnisse über die Collembolenfauna im Burgholz. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 30: 95-102; Wuppertal.
- KAMPMANN, T. (1981): Collembolen in Boden- und Baum-Photoelektoren des Staatswaldes Burgholz in Solingen (MB 4708): erste Ergebnisse. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 34: 67-69; Wuppertal.
- KAMPMANN, T. (1987): Untersuchungen an Collembolenzönosen in Wäldern der Bundesrepublik Deutschland. - Dissertation 1-179; Universität Bonn.
- KOLBE, W. (1972): Aktivitätsverteilung bodenbewohnender Coleopteren in einem Laubwald und 3 von diesem eingeschlossenen Wertmehrorhorsten mit exotischen Coniferen. - Decheniana, 125, H.1/2: 155-164; Bonn.
- KOLBE, W. (1973): Die Zusammensetzung der Coleopterenfauna im engeren Aktionsradius der Roten Waldameise (*Formica polyctena*). - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 26: 55-60; Wuppertal.
- KOLBE, W. (1974): Experimentelle Ergebnisse über die Schädigung von Coniferen durch *Otiorrhynchus singularis* L. (Col., Curculionidae). - Zeitschrift für angewandte Zoologie, 61: 91-99.
- KOLBE, W. (1974): Käfer an den Gehölzen des Revierförsterbezirkes Burgholz - vergleichende Untersuchungen an Laubgehölzen sowie exotischen und einheimischen Coniferen. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 27: 25-29; Wuppertal.
- KOLBE, W. (1974): Über die Nahrung von *Otiorrhynchus singularis* L. (Col., Curculionidae) - Experimente zur Schädlichkeit an Coniferen. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 27: 30-37; Wuppertal.
- KOLBE, W. (1975): Die Beeinflussung der Mortalität und Reproduktion durch die Nahrung bei *Otiorrhynchus singularis* L. (Col., Curculionidae) - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 28: 17-21; Wuppertal.
- KOLBE, W. (1975): Vergleichende Untersuchungen über die Zusammensetzung der Coleopterenfauna in der Bodenstreu eines Fichten- und Buchenaltholzes im Betriebsbezirk Burgholz (Meßtischblatt Elberfeld 4708). - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 28: 23-30; Wuppertal.
- KOLBE, W. (1977): Faunistisch-ökologische Untersuchungen im Staatswald Burgholz (Meßtischblatt 4708): Einführung. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 30: 7-9; Wuppertal.
- KOLBE, W. (1977): Veränderungen in dem Vorkommen der hügelbauenden Waldameise *Formica rufa* L. (Hymenoptera, Formicidae) im Verlauf mehrerer Jahre - dargestellt an ausgewählten Nestern im Staatswald Burgholz in Wuppertal. -

Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 30: 70-80; Wuppertal.

KOLBE, W. (1977): Vergleichende Untersuchungen über den Besatz diverser Coniferenspecies mit Coleopteren im Staatswald Burgholz. - Decheniana-Beihefte, 20: 75-79; Bonn.

KOLBE, W. (1978): Die Käferfauna des Staatswaldes Burgholz (Meßtischblatt 4708). - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 31: 107-130; Wuppertal.

KOLBE, W. (1979): Der Einfluß der Roten Waldameise auf die Lebensgemeinschaft Wald. - In: KOLBE, W. (Hrsg.): Wuppertal - Natur und Landschaft: 116-120; Hammer Verlag Wuppertal.

KOLBE, W. (1979): Anwendung von Arbeitsmethoden aus dem zoologischen Forschungsprogramm des Solling-Projektes im Staatswald Burgholz (Meßtischblatt 4708) und ihre Ergebnisse (Minimalprogramm zur Ökosystemanalyse): Einführung. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 32: 29-35; Wuppertal.

KOLBE, W. (1980): Coleopterologische Ergebnisse aus Fängen mit Boden-Photoektoren im Staatswald Burgholz in Solingen (Meßtischblatt 4708) - Beitrag für ein Minimalprogramm zur Ökosystemanalyse. - Entomologische Blätter, 76: 171-177.

KOLBE, W. (1980): Coleopterologische Ergebnisse aus Fängen mit Baum-Photoektoren im Staatswald Burgholz in Solingen (Meßtischblatt 4708) - Beitrag für ein Minimalprogramm zur Ökosystemanalyse. - Entomologische Blätter, 76: 178-181.

KOLBE, W. (1981): Coleopterologische Fangergebnisse mit Boden- und Baum-Photoektoren während eines Winterhalbjahres. - Beitrag für ein Minimalprogramm zur Ökosystemanalyse. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 34: 5-15; Wuppertal.

KOLBE, W. (1981): Die Arthropoden-Fauna im Staatswald Burgholz in Solingen (Meßtischblatt 4708), ermittelt mit Boden- und Baum-Photoektoren (Minimalprogramm zur Ökosystemanalyse): eine Jahresübersicht. - Decheniana, 134: 87-90; Bonn.

KOLBE, W. (1984): Arthropodenfänge im Staatswald Burgholz mit Hilfe von Boden-Photoektoren unter besonderer Berücksichtigung der Coleopteren. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 37: 14-23; Wuppertal.

KOLBE, W. (1984): Coleopterenfänge mit Hilfe von Baum-Photoektoren im Staatswald Burgholz. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 37: 24-34; Wuppertal.

KOLBE, W. (1984): Die Coleopterenfaunen aus zwei Forstbiotopen des Staatswaldes Burgholz, ermittelt mit Boden- und Baum-Photoektoren (Minimalprogramm zur Ökosystemanalyse): das 2. Fangjahr. - Decheniana, 137: 66-78; Bonn.

KOLBE, W. (1985): Auswirkungen eines Biozideinsatzes auf die Coleopteren-Fauna der Bodenstreu. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 38: 118-126; Wuppertal.

KOLBE, W. (1987): Die Staphyliniden-Fauna (Coleoptera) der Bodenstreu im Rotbuchen- und Fichtenforst - ökotoxikologische Aspekte. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 40: 69-76; Wuppertal.

KOLBE, W. (1987): Anmerkungen zur Arthropoden-Fauna im Staatswald Burgholz unter besonderer Berücksichtigung der Borkenkäfer (Scolytidae). - Decheniana, 140: 73-78; Bonn.

KOLBE, W. (1987): Der Einfluß von Na-PCP auf die Arthropoden-Fauna im Staatswald Burgholz in Solingen unter besonderer Berücksichtigung der Coleopteren. - Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie, 5: 82-86; Gießen.

KOLBE, W. (1988): Die Staphyliniden (Coleoptera) der Waldböden und ihre Beeinflussung durch Na-PCP. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 41: 64-69; Wuppertal.

KOLBE, W. (1988): Ökotoxikologische Aspekte - aufgezeigt am Beispiel der Coleopteren-Faunen von Waldböden. - Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie, 6: 458-463; Gießen.

- KOLBE, W. (1989): Das Burgholz-Projekt - ein zoologischer Beitrag zur Ökosystemforschung in heimischen Wäldern. - Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie, 17: 365-369; Göttingen.
- KOLBE, W. (1989): Zur Eignung von Käfern als Bioindikatoren in Wäldern. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 42: 77-85; Wuppertal.
- KOLBE, W. (1991): Fremdländeranbau in Wäldern und sein Einfluß auf die Arthropoden-Fauna der Bodenstreu. Ein weiterer Aspekt des Burgholz-Projektes. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 44: 84-95; Wuppertal.
- KOLBE, W. (1991): Zur Abundanz und Fluktuation von Arthropoden in Forsten des Staatswaldes Burgholz in Solingen (1978-1990). - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 44: 20-33; Wuppertal.
- KOLBE, W. (1991): Der Bergische Wald. Lebensraum für Pflanzen, Tiere und Menschen - eine Einführung. - In: KOLBE, W. (Hrsg): Natur beobachten und kennenlernen - Bergisches Land, 7: 5-6; Born-Verlag Wuppertal.
- KOLBE, W. (1991): Die Heerschar der Käfer in unseren Wäldern. - In: KOLBE, W. (Hrsg): Natur beobachten und kennenlernen - Bergisches Land, 7: 26-31; Born-Verlag Wuppertal.
- KOLBE, W. (1991): Ein bemerkenswertes Forschungsprojekt. - In: KOLBE, W. (Hrsg): Natur beobachten und kennenlernen - Bergisches Land, 7: 83-86; Born-Verlag Wuppertal.
- KOLBE, W. (1992): Das Artenspektrum der Kurzflügler (Coleoptera, Staphylinidae) in 2 ausgewählten Forstbiotopen. Ergebnisse aus dem Burgholz-Projekt 1978-1990. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 45: 17-23; Wuppertal.
- KOLBE, W. (1992): Rüsselkäfer (Coleoptera, Curculionidae) in 2 ausgewählten Forstbiotopen. Ergebnisse aus dem Burgholz-Projekt 1978-1990. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 45: 24-29; Wuppertal.
- KOLBE, W. (1992): Fremdländeranbau und Käfervorkommen. Untersuchungsergebnisse aus dem Staatsforst in Wuppertal. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 45: 83-94; Wuppertal.
- KOLBE, W. (1993): Das Artenspektrum der Käfer (Coleoptera) aus 2 Biotopen des Staatsforstes Burgholz in Solingen (ohne Staphylinidae und Curculionidae). - Resultate 10jähriger Untersuchungen mit Hilfe von Boden- und Baum-Photoektoren (1978-1990). - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 46: 38-45; Wuppertal.
- KOLBE, W. (1993): Fremdländeranbau in Wäldern und sein Einfluß auf die Arthropoden-Fauna des Bodens. Vergleichende Untersuchungen aus dem Staatsforst Burgholz in Wuppertal. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 46: 73-82; Wuppertal.
- KOLBE, W. (1993): Burgholz-Bibliographie (Stand: 1.4.1993). Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 46: 148-155; Wuppertal.
- KOLBE, W. (1994): Fremdländeranbau und Käfervorkommen. Ergebnisse zweijähriger Untersuchungen aus dem Staatsforst in Wuppertal. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 47: 40-51; Wuppertal.
- KOLBE, W. (1995): Käfer in Forsten mit Fremdländeranbau und heimischen Baumarten. - Forst und Holz, 50, H. 7: 214-217; Alfeld (Leine).
- KOLBE, W. (1996): Das Arthropoden-Spektrum in Forsten mit heimischen und fremdländischen Gehölzen. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 49: 121-127; Wuppertal.
- KOLBE, W. (1996): Die Coleopteren-Fauna in Forsten mit Fremdländeranbau und heimischen Baumarten (1990 bis 1994). - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 49: 128-144; Wuppertal.
- KOLBE, W. (2000): Der Bergische Wald - vorgestellt unter besonderer Berücksichtigung des Staatswaldes Burgholz in Wuppertal und Solingen (Nordrhein-Westfalen) - Einführung. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 53: xx-xx; Wuppertal.
- KOLBE, W. (2000): 25 Jahre Erfassung der Arthropoden-Fauna im Burgholz (1970-1994) - kurzer historischer Überblick. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 53: xx-xx; Wuppertal.

- KOLBE, W. (2000): Das Käfervorkommen im Burgholz - Untersuchungsaspekte von 1952 bis 1996. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 53: xx-xx; Wuppertal.
- KOLBE, W. (2000): Burgholz-Bibliographie (Stand: 2000). - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 53: xx-xx; Wuppertal.
- KOLBE, W. & DORN, K. (1985): Der Einfluß von Na-PCP auf die Arthropoden-Fauna der Bodenstreu - ein Beitrag zur Ökotoxikologie. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 38: 108-117; Wuppertal.
- KOLBE, W. & DORN, K. (1987): Die Arthropoden-Fauna der Bodenstreu - Ökotoxikologische Untersuchungen mit Hilfe von Boden- und Labor-Photoelektoren. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 40: 62-68; Wuppertal.
- KOLBE, W. & DORN, K. (2000): Die verschiedenen Taxa der Arthropoden aus den Wäldern im Burgholz - Übersicht. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 53: xx-xx; Wuppertal.
- KOLBE, W. & DORN, K. & SCHLEUTER, M. (1984): Prüfung ausgewählter Insektentaxa aus 2 Forstbiotopen auf ihre Indikatoreignung - ein neuer Aspekt des Burgholz-Projektes. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 37: 91-103; Wuppertal.
- KOLBE, W. & DORN, K. & SCHLEUTER, M. (1984): Prüfung ausgewählter Insektentaxa aus 2 Forstbiotopen auf ihre Indikatoreignung. - In: SCHEELE & FÜHR & STÜTTGEN (Hrsg.): Auffindung von Indikatoren zur prospektiven Bewertung der Belastbarkeit von Ökosystemen, 7. - 1. Zwischenbilanz (Bericht 1981-1984). Jül-Spez-296: 43-53; Jülich.
- KOLBE, W. & DORN, K. & SCHLEUTER, M. (1986): Erfassung der Arthropoden-Fauna und Prüfung ausgewählter Insektentaxa aus 2 Forstbiotopen auf ihre Indikatoreignung. - In: Umweltbundesamt (Hrsg.): Querschnittseminar Bioindikation, 67-77; Berlin.
- KOLBE, W. & DORN, K. & SCHLEUTER, M. (1988): Prüfung ausgewählter Insektentaxa aus 2 Forstbiotopen auf ihre Indikatoreignung. - In: SCHEELE & VERFONEERN (Hrsg.): (Hrsg.): Auffindung von Indikatoren zur prospektiven Bewertung der Belastbarkeit von Ökosystemen, 9. Endberichte der geförderten Vorhaben, Teil 1, Jül-Spez-439: 369-547; Jülich.
- KOLBE, W. & HOUVER, G. (1973): Der Einfluß großflächiger Bestände von exotischen Coniferenarten auf die Zusammensetzung der Coleopterenfauna der Bodenstreu im Revierförsterbezirk Burgholz (Meßtischblatt Elberfeld 4708). - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 26: 31-55; Wuppertal.
- KOLBE, W. & HOUVER, G. (1977): Standortansprüche bodenbewohnender Coleopteren in ausgewählten Biotopen des Staatswaldes Burgholz. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 30: 55-69; Wuppertal.
- KOLBE, W. & KAMPMANN, T. H. & SCHLEUTER, M. (1984): Zur Collembolenfauna der Wälder im Staatswald Burgholz - Vergleich der Resultate zweier Fangjahre. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 37: 69-75; Wuppertal.
- KOLBE, W. & PROSKE, M. G. (1973): Iso-Valeriansäure im Abwehrsekret von *Zyras humeralis* GRAV. (Coleoptera, Staphylinidae). - Entomologische Blätter, 69, H. 1: 57-60; Krefeld.
- KOLBE, W. & WIESCHER, M. (1977): Untersuchungen zum Mikroklima ausgewählter Biotope im Staatswald Burgholz. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 30: 12-21; Wuppertal.
- KRÄUSEL, R. & WEYLAND, H. (1923): Beiträge zur Kenntnis der Devonflora. - Senckenbergiana, 5: 154-184, Taf. 6-9; Frankfurt am Main.
- KRÄUSEL, R. & WEYLAND, H. (1926): Beiträge zur Kenntnis der Devonflora II. - Abhandlungen der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, 40: 115-155, Abb. 1-46, Taf. 3-17; Frankfurt am Main.
- KRÄUSEL, R. & WEYLAND, H. (1929): Beiträge zur Kenntnis der Devonflora III. - Abhandlungen der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, 41: 317-359, Abb. 1-34, Taf. 1-15; Frankfurt am Main.
- KRÄUSEL, R. & WEYLAND, H. (1932): Pflanzenreste aus dem Devon III. - Senckenbergiana, 14: 274-280, Abb. 1-5; Frankfurt am Main.
- KRÄUSEL, R. & WEYLAND, H. (1934): Pflanzenreste aus dem Devon VI, VII. - Senckenbergiana, 16: 161-175, Abb. 1-10; Frankfurt am Main.

- KRAPP, F. (1977): Kleinsäugetiere (Insectivora und Rodentia) im Burgholz. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 30: 38-39; Wuppertal.
- KUTTLER, W. (1984): Zur Filterkapazität und zum Bestandsklima eines Buchen- und Fichtenforstes im Bergischen Land. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 37: 142-155; Wuppertal.
- KUTTLER, W. (1987): Zur Filterkapazität und zum Bestandsklima eines Buchen- und Fichtenforstes im Bergischen Land. Teil II (Abschlußbericht). - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 40: 117-130; Wuppertal.
- LESCHUS, H. (2000): Die Gefäßsporenpflanzen (Pteridophyta) im Einzugsbereich der Wupper zwischen Wuppertal-Sonnborn und der Solinger Ortschaft Grunenburg bei Müngsten. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 53: xxx-xxx; Wuppertal.
- LESCHUS, H. & STIEGLITZ, W. (2000): Die Blütenpflanzen in der Kraut- und Strauchschicht des Staatsforstes Burgholz. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 53: xxx-xxx; Wuppertal.
- LINDER, H. & EGEN, H. J. & KARG, Ch. & VÖLZ, H. (1977): Der Brutvogelbestand in verschiedenen Waldgebieten des Staatswaldes Burgholz. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 30: 40-45; Wuppertal.
- MIES, B. (2000): Die Waldgeschichte des Burgholz und der Bergischen Wälder besonders seit dem Mittelalter bis 1900. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 53: xxx-xxx; Wuppertal.
- MEINIG, H. (2000): Beitrag zur Kleinsäugerfauna (Insectivora, Rodentia) des Burgholzes. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 53: xxx-xxx; Wuppertal.
- NIPPEL, F. (1977): Die Schmetterlingsfauna des Burgholzes. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 30: 80-94; Wuppertal.
- NIPPEL, F. (1981): Lepidopterologische Ergebnisse aus Fängen mit Photoektoren im Staatswald Burgholz in Solingen. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 34: 64-66; Wuppertal.
- NIPPEL, F. (1988): Großschmetterlinge aus dem Burgholz-Projekt, die mit Hilfe von Boden-Photoektoren erfaßt wurden. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 41: 76-77; Wuppertal.
- NIPPEL, F. (1991): Tag- und Nachtfalter im Burgholz. - In: KOLBE, W. (Hrsg.): Natur beobachten und kennenlernen - Bergisches Land, 7: 33-37; Born-Verlag Wuppertal.
- MEINIG, H. (2000): Beitrag zur Kleinsäugerfauna (Insectivora, Rodentia) des Burgholzes. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 53: xx-xx; Wuppertal.
- PASTORS, J. (2000): Amphibien und Reptilien im Burgholz. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 53: xxx-xxx; Wuppertal.
- PASTORS, J. & WEBER, G. (1991): Die Amphibien und Reptilien im Burgholz. - In: KOLBE, W. (Hrsg.): Natur beobachten und kennenlernen - Bergisches Land, 7: 13-25; Born-Verlag Wuppertal.
- PATRZICH, R. (1987): Thysanopteren aus zwei Forstbiotopen im Staatswald Burgholz (Solingen). - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 40: 90-93; Wuppertal.
- PATRZICH, R. (1993): Thysanopteren-Emergenzen in einem Buchenwald und einem Fichtenforst des Staatswaldes Burgholz bei Solingen. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 46: 46-54; Wuppertal.
- PIEDBOEUF, J. L. (1887): Über die jüngsten Fossilienfunde in der Umgebung von Düsseldorf. - Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins Düsseldorf, 1: 9-57, Taf. 1-3; Düsseldorf.
- PLATEN, R. (1985): Die Spinnentierfauna (Araneae, Opiliones) aus Boden- und Baum-Photoektoren des Staatswaldes Burgholz (MB 4708). - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 38: 75-86; Wuppertal.
- PLATEN, R. (1988): Die Wirkung von Na-PCP auf die Spinnentierfauna (Araneida, Opilionida) - ökotoxikologische Aspekte des Burgholz-Projektes. - Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie, 6: 488-493; Gießen.
- PLATEN, R. (1988): Der Einfluß von Na-Pentachlorphenol auf die Spinnen- (Araneida) und Weberknechtfauna (Opilionida) zweier unterschiedlicher Bestände

- des Staatswaldes Burgholz, Teil I. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 41: 78-92; Wuppertal.
- PLATEN, R. (1989): Der Einfluß von Na-Pentachlorphenol auf die Spinnen- (Araneida) und Weberknechtfauna (Opilionida) zweier unterschiedlicher Bestände des Staatswaldes Burgholz, Teil II. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 42: 96-103; Wuppertal.
- PLATEN, R. (1991): Ökotoxikologische Untersuchungen im Staatswald Burgholz. - Die Wirkung von Na-PCP auf die Spinnentierfauna (Araneida, Opilionida) mit einer Diskussion über die Indikatoreignung von Spinnentieren für Umweltchemikalien. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 44: 115-132; Wuppertal.
- PLATEN, R. (1992): Struktur und Dynamik der Spinnengemeinschaften im Staatswald Burgholz. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 45: 56-82; Wuppertal.
- PLATEN, R. (1994): Der Einfluß von Fremdländeranbaugebieten auf die Zusammensetzung der Spinnen- (Araneida) und Weberknechtgemeinschaften (Opilionida) im Staatswald Burgholz. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 47: 17-39; Wuppertal.
- PLATEN, R. (1996): Statistisch-ökologische Analyse der Spinnenzönosen (Araneida) in exotischen und einheimischen Gehölzanbauten im Staatswald Burgholz. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 49: 145-168; Wuppertal.
- PLATEN, R. (2000): Spinnen und Weberknechte im Staatswald Burgholz - Historie, Forschungsprogramme, Ausblick. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 53: xxx-xxx; Wuppertal.
- REZNITSCHKE, K. P. & WISCHNIEWSKI, A. & WISCHNIEWSKI, W. M. (1977): Die Amphibien und Reptilien des Burgholzes. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 30: 46-54; Wuppertal.
- RICHTER, D. (1977): Ruhrgebiet und Bergisches Land. Zwischen Ruhr und Wupper. - 2. Aufl. - Sammlung geologischer Führer, 55: 1-186, Abb. 1-47, Tab. 1-3, 1 geol. Übersichtskarte; Gebrüder Borntraeger Berlin und Stuttgart.
- SCHLEUTER, M. (1985): Der Einfluß von Na-PCP auf die Zusammensetzung der Collembolenfauna heimischer Waldböden. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 38: 130-135; Wuppertal.
- SCHLEUTER, M. (1987): Die Collembolenfauna der Streu des Bodens zweier Waldbiotope unter ökotoxikologischen Aspekten. - Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie, 5: 90-92; Gießen.
- SCHLEUTER, M. (1987): Auswirkungen des Biozids Na-PCP auf die Collembolenfauna. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 40: 94-100; Wuppertal.
- SKIBA, R. (1991): Das Vogeljahr im Burgholz. - In: KOLBE; W. (Hrsg.): Natur beobachten und kennenlernen - Bergisches Land, 7: 7-12; Born-Verlag Wuppertal.
- SKIBA, R. (2000): Der Einfluß fremdländischer Koniferen auf Siedlungsdichte und Artenvielfalt von Vögeln im Burgholz in Wuppertal. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 53: xx-xx; Wuppertal.
- SOLMS-LAUBACH, H. Graf zu (1895): Über devonische Pflanzenreste aus den Lenneschiefern der Gegend von Gräfrath am Niederrhein. - Jahrbuch der königlich preussischen geologischen Landes-Anstalt, 15 (für 1894): 67-99, Taf. 2; Berlin.
- SOUS-DORN, B. & DORN, K. (1991): Dipterenemergenzen in PCP-belasteten Waldökosystemen des Burgholzes - die Tanzfliegen (Empididae) im Buchen- und Fichtenforst. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal, 44: 109-114; Wuppertal.
- STIEGLITZ, W. (1991): Blütenpflanzen und Farne in der Krautschicht des Waldes. - In: KOLBE; W. (Hrsg.): Natur beobachten und kennenlernen - Bergisches Land, 7: 65-71; Born-Verlag Wuppertal.
- THIELE, H. U. (1956): Die Tiergesellschaften der Bodenstreu in den verschiedenen Waldtypen des Niederbergischen Landes. - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 39: 316-367
- THIELE, H. U. (1958): Die Vogelbestände zweier Waldtypen des Bergischen Landes. - Waldhygiene 2: 201-223.



THIELE, H. U. & KOLBE, W. (1962): Beziehungen zwischen bodenbewohnenden Käfern und Pflanzengesellschaften in Wäldern. - *Pedobiologia*, 1: 157-173.

WEYLAND, H. (1925): Die Flora des Elberfelder Mitteldevons für die Kenntnis der gesamten Devonflora. - *Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Elberfeld*, 15: 33-47, Abb. 1-15; Elberfeld.

WIEMERT, T. & LAUSSMANN, T. & RADTKE, A. (2000): Bemerkungen zur Schmetterlingsfauna (Macrolepidoptera) im Burgholz. - *Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal*, 53: xxx-xxx; Wuppertal.

WOLF, W. & WOLF, W. (1991): Wanderwege im Burgholz. - In: KOLBE; W. (Hrsg.): *Natur beobachten und kennenlernen - Bergisches Land*, 7: 76-78; Born-Verlag Wuppertal.

ZUR STRASSEN, R. (1994): Anmerkungen zum Thysanopteren-Vorkommen in Fremdländerbeständen des Staatsforstes Burgholz in Wuppertal. - *Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal*, 47: 52-55; Wuppertal.

Anschrift des Verfassers:

Dr. Wolfgang KOLBE, Eibenweg, 44, D-42111 Wuppertal.